


ホルムアルデヒド発散区分：  
住宅部品表示ガイドライン(建築基準法シックハウス対策)に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。  
更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています

4VOC放散性能：  
住宅部品VOC表示ガイドライン(建材からのVOC放散速度基準)に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

■商品区分	室内建具	
■商品名	ラシッサ クローゼット	
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆
	下地部分	F☆☆☆☆
■4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合(木質建材)
	下地部分	4VOC基準適合(木質建材)



### 構成材料の詳細情報(ホルムアルデヒド発散区分の根拠、部材別の証明書類)

品種	デザイン	部材	材料	部材別の証明書類				
				認定の種類	認定番号			
クローゼット折戸	LAA/LAB/LAD/LAE	面材	MDF	JIS	AT NZ 11 001			
					AT NZ 08 001			
					AT NZ 08 002			
			接着剤	大臣認定	MFN-2918			
					日本接着剤工業会	JAIA-000178		
					JAIA-007159			
	LAC	面材・枠	MDF	JIS	TC 07 08 013			
					AT NZ 11 001			
					JAIA-000178			
			接着剤	大臣認定	JAIA-007159			
					日本接着剤工業会	TC 07 08 013		
					JAIA-000178			
LAAミラー扉/LABミラー扉	面材・枠	MDF	JIS	TC 07 08 013				
				PB	JIS	TC 02 07 134		
				接着剤	日本接着剤工業会	JAIA-007159		
		LACミラー扉	面材・枠	MDF	JIS	JAIA-008082		
						PB	JIS	JAIA-009507
						接着剤	日本接着剤工業会	TC 07 08 013
クローゼット引戸	LAA/LAB	面材	MDF	JIS	AT NZ 11 001			
					AT NZ 08 002			
					KSCN13007			
			接着剤	大臣認定	MFN-2918			
					日本接着剤工業会	JAIA-000178		
					JAIA-002855			
	枠	化粧MDF	化粧MDF	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし	JAIA-002856			
					JAIA-007756			
					JAIA-010869			