LIXIL
Link to Good Living

Vietas 操作マニュアル

第2版：2015年10月13日

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

1. 目次

■プランの作成方法を選択する
■プラン集から選ぶ
■壁付収納をプランニングする
　1）画面／ボタン説明
　2）パーツを配置する（キャビネット／一枚棚）
　3）パーツを配置する（棚板）
　4）パーツを配置する（扉/引出）
　5）納まり部材を選ぶ
　6）オプション品を選ぶ
■カウンター収納をプランニングする
■共通機能
　1）見積内容を確認する／仕様確認書を出力する
　2）発注データを保存する（CSVデータを業務システムに取込）
　3）プランデータを保存する
■操作テクニック集

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■プランの作成方法を選択する

・プランニングの方法を選択してください。（TOP画面）

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■プラン集から選ぶ

・部屋、設置サイズ、スタイルからおすすめのプランを選択します。プランからの変更もできます。

①設置する部屋を選択します。

②サイズを選択します。

③配置スタイルを選択します。

④ご希望に近いプランを選択します。

※⑤プランの編集方法については、壁面収納とカウンター収納のプランニングへ

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■壁付収納をプランニングする

1）画面／ボタン説明



Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■壁付収納をプランニングする

＜3D表示＞

初期状態



平面図と3Dの切り替えで、イメージを確認することができます。
角度の変更、3Dは拡大・縮小もできます。
初期状態に戻す場合は「F」キーを押してください。

※明細確認や仕様確認書の3D表示は、この画面をキャプチャしています。
なるべくここで大きな状態に拡大しておくときれいに表示されます。

角度変更・拡大



Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■壁付収納をプランニングする

＜プラン編集領域＞



※注意※
表示範囲が狭く、キャビネットの高さが高い場合は
アクションボタンが1部切れてしまう場合があります。
（クリックはできます。）



・配置中は、上下左右の配置位置（寸法）が確認できます。

・ 配置後、部材をクリックすると4つのアクションボタンが
表示されます。
条件によって使用できないボタンはクリックできません。

・・・設定ボタン
色などの仕様変更ができます。
サイズ変更/特寸への変更はできません。
1度削除してから、再度配置してください。

・・・ゴミ箱
配置した部材が削除されます。

・・・コピー
選択した部材がコピーされます。
キャビネットに棚板や扉が配置されている
場合は、すべてコピーされます。

・・・特別仕様
配線穴加工などの特別仕様が選択できます。

＜プラン作成用部材＞

①基本設定・・・プラン全体の基本色を選択してください。（キャビネット・扉）
②キャビネット／一枚棚・・・最初に配置してください。
③棚板／扉・引出／アイテム・・・②のキャビネットを配置後、キャビネットを選択すると、配置できる部材が表示されます。
条件によって配置できない部材はクリックできません。

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■壁付収納をプランニングする

＜画面遷移＞

①部材を配置してプランを作成します。

②納まり部材を選択します。

③オプションを選択します。



④商品を確認します。
プランの保存/施工図面の出力/仕様確認書の出力/
発注データの出力ができます。

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■壁付収納をプランニングする

2）パーツを配置する（キャビネット／一枚棚）



Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■壁付収納をプランニングする



左詰めで空きスペースに自動配置されます。



隣のパーツまたは壁からの寸法をリアルタイムで表示します

パーツをクリックしてドラッグし、移動してください。



一枚棚の場合は

①一枚棚タブを選択

②部材を選択

③ダイアログの仕様を選択

④OK

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■壁付収納をプランニングする

3）パーツを配置する（棚板）



①棚板を配置するキャビネットを選択
②棚板タブを選択
③部材を選択
④ダイアログの仕様を選択
⑤ＯＫ

配置位置は、中仕切があり、キャビネット内の配置場所が複数ある場合に間口を左から1番目・2番目・・・と指定してください。

幅は、キャビネットに連動して表示します。

棚板枚数は、キャビネットの高さに応じて最大の配置枚数まで表示されます。

※キャビネットの幅が特寸されている場合は棚板も自動的に特寸となります。

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■壁付収納をプランニングする

4）パーツを配置する（扉/引出）

①扉・引出を配置するキャビネットを選択
②扉・引出タブを選択
③部材を選択
④ダイアログの仕様を選択
⑤ＯＫ

※注意※
キャビネットに扉・引出を配置した後に、特寸設定することはできません。
削除後、再配置になります。
もし高さを特寸する場合は、キャビネットのサイズを控えた上で、扉サイズを指定してください。

配置位置は、中仕切があり、キャビネット内の配置場所が複数ある場合に間口を左から1番目・2番目・・・と指定してください。

幅は、キャビネットに連動して表示します。

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■壁付収納をプランニングする

5）納まり部材を選ぶ



①必要な納まり部材を選択
②ダイアログの仕様を選択
③ＯＫ
④リストに反映
※削除は一覧表からパーツを選択後、
削除ボタンをクリックしてください。

納まり部材を配置する位置は
画面右下の平面図を参考にしてください。

6）オプション品を選ぶ

①必要なオプションを選択
②ダイアログの仕様を選択
③ＯＫ
④リストに反映

選択したオプション一覧

	名称	数量
1	取扱い説明書　ZZ	1
2	取付け説明書　ZZ	1
3	3口コンセント　ZZ	1

※注意※
Vietasは取扱い説明書と取付け説明書は、部材に同梱されない為、オプションとして自動で拾い出します。

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■カウンター収納をプランニングする

＜画面遷移＞



①基本形状・奥行の組合せを選択します。
基本色、扉の有無／種類を選択します。



②キャビネットごとのサイズを選択します。

③個別に設定する場合は、詳細設定ボタンより
収納面／扉の状態を変更できます。



④キャビネットごとに色を変更できます。

※⑤納まり部材の選択／⑥見積確認画面は壁付収納の場合と同じ操作になります。

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■カウンター収納をプランニングする



①I型・L型/奥行きの組合せを選択
②キャビネット高さを選択
③扉の有り無し、種類を選択
④キャビネット色を選択
⑤ ▶

※形状は左右反転ができます。
右側の形状は3Dに反映します。
（高さは反映しません。）



①キャビネットの幅を選択
②収納面／扉の状態を個別に設定する場合は詳細設定ボタンをクリック
③設定の必要がない場合は、そのまま ▶ ⇒オプション選択画面へ

※扉有りを選択した場合は、初期値として外側一面に開き扉が設置されます。
（内側はFIX扉。開きません。）

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■カウンター収納をプランニングする

＜詳細設定＞







①収納面／扉の状態を個別に
設定したい場所の変更ボタンを
クリック
②扉の仕様を選択
③OK
④平面図に反映
⑤ ▶

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■カウンター収納をプランニングする



①キャビネットごとの色を選択

②

＜詳細設定の終了＞



※納まり部材の選択／見積確認画面は壁付収納の場合と同じ操作になります。

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■共通機能

1）見積を確認する／仕様確認書を出力する

	商品名称	商品コード	数量	単価	金額
1	ウォールキャビネット D43W08H08 WW	WW-CZ08008-MAEL	1	25,000	25,000
2	開き扉 木扉 W08H08 WW	WW-ZZ08008-MAHF	1	14,000	14,000
3	開き扉部品セット（ブッシュオープンあり）ホワイト W08H04/07/08/10用	ZZ-0002-MAH9	1	5,000	5,000
4	一枚棚 D30W180 WW	WW-BZ16000-MAHW	1	24,000	24,000
5	ベースキャビネット D43W08H08 WW	WW-CZ08008-MAEH	1	25,000	25,000
6	開き扉 木扉 W08H08 WW	WW-ZZ08008-MAHF	1	14,000	14,000
7	開き扉部品セット（ブッシュオープンあり）ホワイト W08H04/07/08/10用	ZZ-0002-MAH9	1	5,000	5,000
8	カウンター D43W08 WW	WW-CZ08000-MAGZ	1	20,000	20,000
9	ウォールキャビネット D43W08H08 WW	WW-CZ08008-MAEL	1	25,000	25,000
10	開き扉 木扉 W08H08 WW	WW-ZZ08008-MAHF	1	14,000	14,000
11	開き扉部品セット（ブッシュオープンあり）ホワイト W08H04/07/08/10用	ZZ-0002-MAH9	1	5,000	5,000
12	地板なしベースキャビネット D43W08H08 WW	WW-CZ08008-MAEK	1	25,000	25,000
13	開き扉 木扉 W08H04 WW	WW-ZZ08004-MAHF	1	10,000	10,000
14	開き扉部品セット（ブッシュオープンあり）ホワイト W08H04/07/08/10用	ZZ-0002-MAH9	1	5,000	5,000
15	トールキャビネット 天地棚板セット D43W08 WW	WW-CA08000-MAES	1	25,000	25,000
16	トールキャビネット 側板背板セット D43W08H23 WW	WW-CB08023-MAES	1	35,000	35,000
17	開き扉 木扉 W08H08 WW	WW-ZZ08008-MAHF	1	14,000	14,000
18	開き扉部品セット（ブッシュオープンあり）ホワイト W08H04/07/08/10用	ZZ-0002-MAH9	2	5,000	10,000
19	開き扉 アルミフレーム扉 W08H08 BA	BA-ZZ08008-MAHG	1	34,000	34,000
20	※台輪 D43W08 WW	WW-CZ08000-MAGY	2	8,000	16,000
21	★固定棚板1枚入 D43W08 WW	WW-CZ08021-MAGJ	1	7,000	7,000
22	フィラー 横木目 L250 WW	WW-ZZ25000-MAHY	1	10,000	10,000
23	取扱い説明書 ZZ	ZZ-0001-MAJN	1	50	50
24	取付け説明書 ZZ	ZZ-0002-MAJN	1	50	50
25	3口コンセント ZZ	ZZ-0016-MAJM	1	5,500	5,500

キャビネットのかたまりごとに明細が表示されます。
複数のキャビネットにまたがるもの（台輪・棚板など）は最後にまとめて★で表示されます。
数量の変更は可能です。
A面・B面がある場合は、タブで切り替えできます。

仕様書作成

見積内容は仕様書作成ボタンより仕様明細書を出力できます。

2）発注データを保存する（CSVデータを業務システムに取込）

CSV出力

CSV出力ボタンより、任意の場所にデータを保存してください。

3）プランデータを保存する

プラン保存

作成したプランは任意の場所に保存することができます。
再度プランニングをする場合は、TOP画面のプラン読込ボタンより、ファイルを指定して取込してください。

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■操作テクニック集

No.	内容
1	パーツの選択方法
2	キャビネット上端の揃え方
3	特寸（キャビネット・棚板・扉）
4	扉・引出し配置時の棚板自動配置

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■パーツの選択方法

パーツ	選択方法	参考例
キャビネット 一枚棚	キャビネット/一枚棚の上端より 少し上にマウスを近づけると、ポインタが「手」の形に変化します。寸法ガイド線がある ことを確認してクリックします。	
扉 引出し カウンター 台輪	パーツの内側にマウスを近づけると、ポインタが、「手」の形に変化します。寸法ガイド線がないことを確認してクリックします。	
棚板	パーツの上端より少し上にマウスを近づけると、ポインタが「手」の形に変化します。寸法ガイド線がないことを確認してクリックします。 扉で棚板が見えにくい場合がありますが、棚板にマウスを近づけると確認できます。	

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■キャビネット上端の揃え方

・パーツの移動は５０ミリピッチ（グリッド上）の為、キャビネットの上端が揃わない場合があります。上端を揃えるには、合わせたいパーツをもう一方のパーツのコーナーに重ねて配置します。スナップ機能が働き、ぴったり配置することができます。

キャビネットの
上端が合わない



合せたいパーツをもう一方の
パーツのコーナーに重ね、
マウスを離す



上端が揃う



Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■特寸対応（キャビネット・棚板・扉）（1）





【キャビネット】

①キャビネットを選択
②ダイアログの特寸有無：「する」を選択
③幅・高さを入力
④このキャビネットに扉を配置する場合は
　下記寸法をメモしてください
A:変更前の高さ、B:特寸高さ、
C:縮めた寸法(32×nミリ）＝A-B
■W04/H16/D430のキャビネットの特寸例
幅：300ミリ、高さ：1476ミリ
A=1540,B=1476,C=A-B＝64

特寸のキャビネットが配置され、
「特注」が画面に表示されます。

【棚板】

・棚板の配置方法は、規格キャビネットの場合と同じです。
・特寸のキャビネットに棚板を配置すると自動的にW特寸となります。

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■特寸対応（キャビネット・棚板・扉）（2）



【扉】

①扉を選択
②ダイアログの特寸有無：「する」を選択
③高さを選択
・扉高さは、 キャビネット特寸時にメモした、C:縮めた寸法 を引いた寸法となります。
■C=64ミリ、扉高さ(規格)＝1532ミリの場合
扉特寸高さ＝1532-64=1468ミリ
④その他の仕様項目を選択
⑤OK

・扉枚数が複数の場合は、各扉で、縮めた寸法を割付けて調整してください。
・扉W寸法は自動的に計算されます。
キャビネットW特寸の場合、扉W特寸となります。

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

■扉・引出し配置時の棚板自動配置

・扉・引出し配置時に、必要な棚板が自動的に配置（拾い出し）されます。（別紙参照）
但し、自動配置棚板の位置に、同等の棚板※が あらかじめ存在する場合には、 配置されません。
トールキャビネットに付属する固定棚板を扉や引出し部分に流用する場合は、先に棚板を移動してから、扉・引出しを配置してください。
※自動配置される棚板が固定棚板の場合は、天板・固定棚板、可動棚板の場合は、地板・可動棚板・固定棚板

例）トールキャビネットの固定棚板を移動して、扉下の棚板、引出しの上の棚板として使う場合

① トールキャビネットを配置

② 扉下・引出し上の固定棚板の位置を確認する為、ダミーキャビネットを隣に作成し、扉・引出しを配置

③ ダミーキャビネットの扉下・引出し上の位置に合わせて、固定棚板を移動・配置

④ 扉・引出しを配置

⑤ ダミーキャビを削除



Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

別紙）扉・引出し配置時の棚板自動配置

■パーツ単体配置時

		上端	下端
開き扉		固定棚板	可動棚板
引出し	下記以外	固定棚板	可動棚板
	※H03・D300	配線棚板	-
	※H03・D430	可動棚板	-
ランドリー引出し		固定棚板	可動棚板
スライドランドリーバー		固定棚板	-
スライド棚板		-	固定棚板

※H04キャビネット下端に配置時（手掛け仕様）のみ

■パーツ上下連続配置時

上パーツ	下パーツ	パーツ間の棚板
開き扉	開き扉	固定棚板
	引出し	固定棚板
	ランドリー引出し	固定棚板
	スライドランドリーバー	固定棚板
	スライド棚板	可動棚板
引出し	開き扉	固定棚板
	引出し	なし
	ランドリー引出し	可動棚板
	スライドランドリーバー	なし
	スライド棚板	なし
ランドリー引出し	開き扉	固定棚板
	引出し	なし
	ランドリー引出し	-
	スライドランドリーバー	なし
	スライド棚板	なし
スライドランドリーバー	スライドランドリーバー	なし
スライド棚板	開き扉	固定棚板
	引出し	固定棚板
	ランドリー引出し	固定棚板
	スライドランドリーバー	固定棚板
	スライド棚板	固定棚板

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.

LIXIL

Link to Good Living

Copyright © LIXIL Corporation, All rights reserved.