

ホルムアルデヒド発散区分:
住宅部品表示ガイドライン(建築基準法シックハウス対策)に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています

4VOC放散性能:
住宅部品VOC表示ガイドライン(建材からのVOC放散速度基準)に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

商品区分	収納	
商品名	ヴィータス	
ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆
	下地部分	F☆☆☆☆
4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合(木質建材)
	下地部分	4VOC基準適合(木質建材)

■キャビネット側板・天板・地板・中仕切り・棚板・けこみ板
化粧パーティクルボード

■一枚棚
化粧MDF

■扉・引出し前板
化粧パーティクルボード
化粧MDF

■背板・中仕切り
化粧MDF

■納まり部材
化粧MDF

■F☆☆☆☆製品表示ラベル位置
キャビネット側板

■台輪※規制対象外
化粧パーティクルボード

■可動棚板※規制対象外
化粧パーティクルボード

※1. アルミ扉は告示対象外です。(アルミ型材[枠部]+樹脂パネル[パネル部])
2. カウンター、デスク用カウンター、レンジ用棚板、スライド棚は告示対象外です。(高圧メラミン樹脂板)

構成材料の詳細情報(ホルムアルデヒド発散区分の根拠、部材別の証明書類)

部位	部材・デザイン	材料	部材別の証明書類	
			認定の種類	認定番号
扉(FIX扉含む)・引出し前板・スライド棚板前板		化粧パーティクルボード	大臣認定	MFN-0478
キャビネット (カウンター収納含む)・けこみ板	側板・天板・地板・中仕切り・固定棚板	化粧パーティクルボード	大臣認定	MFN-0478 扉の化粧PBと同じ認定書
			JIS認定	GB0508162
	背板	化粧MDF	大臣認定	MFN-0482
一枚棚		化粧MDF	建産協	K-000055
			日本接着剤工業会	JAIA-011123
納まり部材(化粧目地棒・フィラー)		化粧MDF	大臣認定	MFN-0478
納まり部材(化粧パネル)		化粧MDF	大臣認定	MFN-0478
			MDF	JIS認定
		接着剤	日本接着剤工業会	JAIA-003067
			日本接着剤工業会	JAIA-003063
台輪		化粧パーティクルボード	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし(部材はF☆☆☆☆仕様)	
可動棚板		化粧パーティクルボード		