

システム収納 フレームタイプ プランニング操作 マニュアル



参考見積り書作成
図面作成
提案書作成

2020年4月1日作成

LIXIL

CONTENTS

1. プランニングの流れ

2. 各画面の機能

0. ホーム画面

1. 商品を選ぶ

2. プランを選ぶ

3. 仕様を選ぶ

4. 見積確認

5. 見積完了

3. プランニング事例

4. Q&A

Home あなたの“欲しい”を、“簡単”シミュレーション

■ 見積一覧 - 絞り込む
作成日
From 2018/02/24 To 2018/03/23




商品カテゴリー

- ☐ Vietas
- ☐ トイレ単体(強制連続見積り)
- ☐ キッチン
- ☐ エクステリア
- ☐ ユニットバス
- ☐ 浴室
- ☒ インテリア建材
 - ☐ インテリア収納
 - ☐ 玄関収納
 - ☒ 室内建具
 - ☐ 床
- ☐ 洗面化粧室
- ☐ トイレ・トイレ手洗
- ☐ 単体浴槽
- ☐ ユーティリティ

① 新しい見積を作成する
このボタンをクリックして見積を開始します

② 見積保存データ
見積保存データが一覧で表示されます
ボタンをクリックすると確認・編集ができます
画像右上の数字は見積書番号です

③ 過去の見積を表示する／閉じる
見積を編集すると一番上に表示され、
このボタンが表示されます。クリックすると
過去の見積一覧が展開して表示されます

④ アイコン
 見積削除
  印刷設定
 帳票のダウンロードができます

⑤ 見積一覧を絞り込む
作成日やカテゴリーで
絞り込むことができます

新しい見積 (シミュレーション) を作成する方は、
こちらを押してください。

ラシッサ S 室内引戸/V レール方式 引違い戸 2枚 建
2018/03/22 ¥ 325,000
過去の見積を表示する

ラシッサ S 室内引戸/V レール方式 片引戸 3枚 建
2018/03/15 ¥ 266,000
過去の見積を表示する

ラシッサ S 室内ドア 親子
2018/03/09 ¥ 86,000
過去の見積を表示する

ラシッサ S 室内引戸/V レール方式 片引戸トイレ タイプ
2018/03/09 ¥ 102,000
過去の見積を表示する

ラシッサ S クローゼット 折れ戸 すっきりタイプ 1 6 2 3 (本体×2 P)
2018/03/09 ¥ 141,000
過去の見積を表示する

「新しい見積」ボタンをクリックして見積を作成してください。

2 画面説明

1 商品を選ぶ

カテゴリ・商品シリーズ から商品を選びます

Home 商品を選ぶ プランを選ぶ 仕様を選ぶ 見積確認 見積完了

合計金額 円

プロ向け画面で選ぶ

カテゴリを選ぶ
インテリア建材

商品を選ぶ
未設定

インテリア収納 ?

玄関収納 ?

室内建具

① **カテゴリ選択**
カテゴリを選択します

② **商品シリーズ選択**
商品シリーズ名を選択します

Vietas ヴィータス

Vietas ヴィータス パネル

Vietas ヴィータス パネル

システム収納 フレームタイプ

カタログ掲載プラン
※2019年4月発売

フリー配置対応
※2020年1月29日
対応開始

アルミフレームと棚
板を組み合わせるつ
くる収納

見積をする商品のカテゴリを選んで

Home 商品を選ぶ **プランを選ぶ** 仕様を選ぶ 見積確認 見積完了

合計金額 円

プロ向け画面で選ぶ

選択方法を選ぶ
画像を見ながら選ぶ ✓

プラン
クローゼットプラン ✓

奥行
D450 ✓

プランNo.
未設定

文字で素早く選ぶ
1. 壁付け型キッチン
11.1型
12.1型
13.1型
14.1型
2. 壁付け型キッチン
21.1型
22.1型
23.1型
24.1型
素早く選択できる、プロフェッショナル向けの選択方法です。

画像を見ながら選ぶ
壁付けキッチン
1型 L型 U型
吊り壁付型キッチン
画像やイラストを確認しながら選択できる、どなたにもご利用いただける選択方法です。

プランNo.から検索する
プランNo.から、指定のプランを検索する選択方法です。

フリー配置で見積を作成する
自由に配置を行うことができる、プロフェッショナル向けの選択方法です。

① 見積方法選択
目的・用途に合わせ、複数の方法を用意しています

② プラン仕様選択
プラン（タイプ）→ プランNoの順に選択します

クローゼットプラン ウォークインプラン オープンプラン

③ プラン仕様表示
選択した仕様が表示されます

C-1 C-2 C-3 C-4
C-5 C-6 C-8 C-9
C-10 C-11 C-13 C-14

2 画面説明

③ 仕様を選ぶ

基本プランから仕様を変更します

Home 商品を選ぶ プランを選ぶ **仕様を選ぶ** 見積確認 見積完了

合計金額
129,600円
プロ向け画面で選ぶ

フレームタイプD450C-9

基本仕様 詳細仕様 オプション

①基本仕様
ベース色を一括で変更できます

②詳細仕様
棚板・カウンター・引出し
・台輪の色を変更できます

③オプション
オプション部材を見積明細に
追加します

④合計金額
仕様に合わせて
合計金額を表示します

⑤フリー配置に進む
フリー配置専用画面に遷移します

⑥見積確認に進む
見積確認画面に遷移します

初期のプランに戻す 文字で選ぶ フリー配置に進む 見積確認に進む

仕様を確認して、「見積確認に進む」を押してください。表示画像はイメージ画像のため、実際の商品と異なる場合があります。

⑦視点変更 視点の変更ができます
上下左右移動 回転 拡大 縮小 正面右 正面 全画面

⑧部屋色変更
床・壁・天井色を変更できます

Home 商品を選ぶ プランを選ぶ **仕様を選ぶ** 見積確認 見積完了

合計金額 129,600円

※ 開口調整する場合は「フリー配置画面」に進み、画面下の幅に調整後の寸法を入力してぴったりカットボタンを押してください。

ぴったりカット 構成部材選択

パーツリスト 基本仕様 詳細仕様 オプション

TOP
フレームユニット
フレームユニット > W600

品番

⑤エラー・警告表示
プランニング時のエラーや警告を表示します

①部材配置
パーツリストの部材をドラッグして配置することができます

②仕様変更画面
部材をクリックすると表示されます
D300の棚板にはスライドパイプを配置できます

仕様変更
棚板セット
Y-C0830-MYAK:システム収納F部材棚板セット1D300W800 Y
棚板色 プレシャスホワイト(YY)
スライドパイプ有無 有り

③構成部材選択
選択対象を切り替えます
OFF: ユニット全体選択
ON: 棚板・パイプ等部材ごとに選択

④ぴったりカット
ユニットを指定した寸法でカットする機能です

⑥配置面切替
2面・3面のプランでは配置面の切替ができます

⑦通常画面に戻る
通常画面に遷移します

通常選択に戻る

幅 5000 mm 天井高さ 2400 mm
商品間口 1624 mm

自由に配置を切り替えることができます。フリー配置を終了するには、「通常選択に戻る」ボタンを押してください。

2 画面説明

4 見積確認

見積明細を確認することができます

Home

商品を選ぶ

プランを選ぶ

仕様を選ぶ

見積確認

見積完了

合計金額

129,600円



品番 商品名	数量	金額 (単価)	備考
Z-A0045-MYAK システム収納F部材フレーム D450	3	26,700 (8,900)	
MXEZZZ036 システム収納F部材ハンガーパイプセットL800	2	6,400 (3,200)	
Y-G0845-MYAK システム収納F部材引出し D450W800W	1	42,000 (42,000)	
Y-L0845-MYAK システム収納F部材カウンター D450W800W	1	9,500 (9,500)	
Y-M0845-MYAK システム収納F部材台輪 D450W800W	1	4,700 (4,700)	
Y-C0845-MYAK システム収納F部材棚板セット1 D450W800Y	2	15,800 (7,900)	
Y-D0845-MYAK システム収納F部材棚板セット3 D450W800Y	1	23,700 (23,700)	
MXEZZZ060 システム収納F施工キット	1	800 (800)	

①見積明細

品番・商品名・数量・金額・単価などが表示されます

見積完了に進む

見積を確認して、「見積完了に進む」を押してください。表示画像はイメージ画像のため、実際の商品と異なる場合があります。

③見積完了に進む

見積完了画面に遷移します

Home
商品を選ぶ
プランを選ぶ
仕様を選ぶ
見積確認
見積完了

合計金額
263,000円

帳票に関する各種設定はこちら

📍 視点を設定する

🖨️ 見積の印刷設定をする

📋 帳票出力結果を確認する

次に進む方はこちら

↩️ 見積一覧に戻る

① 見積の印刷設定をする

出力する帳票にチェックを入れます
 詳細設定ボタンでファイル形式等の設定ができます

■ 見積の印刷設定をする

基本情報の設定

件名

施主名 様

帳票選択

☒ 見積書

詳細設定

☒ 図面

詳細設定

☒ プレゼンボード

詳細設定

☐ レンダリング

詳細設定

☐ 見積明細CSV

詳細設定

決定する

② 帳票出力結果を確認する

出力状況・結果の表示とダウンロードができます

■ 帳票出力結果を確認する

依頼日時/件名	商品名	見積書	図面	プレゼンボード
2020/03/24 17:11:19	ウィータスパネル フリープラン	 完了	 完了	 完了

③ 見積一覧に戻る

見積が保存され HOME 画面に遷移します

3 プランニング事例

ウォークイン L字プラン

フリー配置の解説となります。



■ウォークイン L字プラン


奥行 300ミリ

A面：1690ミリ 棚板 3枚、ハンガーパイプ5本


B面：1190ミリ 棚板 10枚

オープンスペース：400ミリ

平面図



立面図




3 プランニング事例

ウォークイン L字プラン



1. フリー配置画面

- ① 見積方法：フリー配置で見積を作成する を選択します。
- ② プラン：2面を選択します。
- ③ 奥行き：D300を選択します。
- ④ フリー配置画面が表示されます。



2. フレームユニットの配置

- ① 配置面がA面になっていることを確認します。
※黄色表示が配置面です。異なる場合はA面をクリックしてください。
- ② パーツリストのフォルダを順に選択します。
TOP > フレームユニット > W800
- ③ ユニットD300_W800-5をドラッグして配置します。
※自動的に壁側に詰めて配置されます。


3 プランニング事例

ウォークイン L字プラン



3. 棚板の削除

- ① 構成部材選択ボタンをON(緑色)にします。
- ② フレームユニットの下側の棚板ユニットをクリックします。
- ③ ゴミ箱アイコンをクリックすると削除されます。



4. ハンガーパイプの配置

- ① パーツリストのフォルダを順に選択します。
TOP > パイプセット > ハンバーパイプセット
- ② ハンバーパイプセットをドラッグして、左図の場所に配置します。

3 プランニング事例

ウォークイン L字プラン




5. ぴったりカット

- ① 構成部材選択をOFF(グレー)にします。
- ② ユニットをクリックして商品の幅を確認します。824ミリ
- ③ 画面下のA面幅の欄に400を入力します。
- ④ ぴったりカットボタンをクリックします。
- ⑤ カットするユニットを選択します。
- ⑥ カット終了後、ユニットをクリックして寸法を確認します。



3 プランニング事例

ウォークイン L字プラン



6. フレームユニットの配置

手順 2 と同様に配置します。

- ① 配置面がA面になっていることを確認します。
※黄色表示が配置面です。異なる場合はA面をクリックしてください。
- ② パーツリストのフォルダを順に選択します。
フレームユニット > W800
- ③ ユニットD300_W800- 2 をドラッグして配置します。



7. 棚板・小物掛けパイプセットの削除


手順 3 と同様に削除します。

- ① 構成部材選択ボタンをON(緑色)にします。
- ② フレームユニットの下側の棚板ユニットをクリックします。
- ③ ゴミ箱アイコンをクリックすると、削除されます。
- ④ 同様に、小物掛けパイプをクリックして削除します。



3 プランニング事例


ウォークイン L字プラン



8. ハンガーパイプ（2箇所）の配置

手順4と同様に配置します。

- ① パーツリストのフォルダを順に選択します。
TOP > パイプセット > ハンガーパイプセット
- ② ハンガーパイプセットをドラッグして、左図の場所に（2箇所）配置します。




9. フレームユニットのコピー

- ① 構成部材選択をOFF（グレー）にします。
- ② 対象のフレームユニットをクリックし、コピーアイコンをクリックします。
- ④ コピーモードとなり、パーツリストにコピーするユニットが表示されます。
- ⑤ ドラッグして左の領域に配置します。
※自動的に隣接して配置されます。

3 プランニング事例

ウォークイン L字プラン



10. ぴったりカット

手順5と同様に操作します。


- ① ユニートをクリックして商品の総間口を確認します。
2000ミリ (824+1176)
- ② 画面下のA面幅の欄に1690を入力します。
- ③ ぴったりカットボタンをクリックします。
- ④ カットするユニットを選択します。
- ⑤ カット終了後、ユニットをクリックして寸法を確認します。

11. 配置面の変更

- ① 画面下の配置面の画像のB面をクリックします。
※黄色表示が配置面です。
- ② 配置画面がB面に変わります。

3 プランニング事例

ウォークイン L字プラン




コーナー部の
部材干渉に注意



1 2. 空白部材の配置


※コーナー部の部材が干渉しないよう空白部材を配置します。
また、棚板前面からフレーム側面まで100ミリ以上あける必要があります。

- ① 配置面がB面になっていることを確認します。
※黄色表示が配置面です。異なる場合はB面をクリックしてください。
- ② パーツリストのフォルダを順に選択します。
TOP > 空白部材
- ③ 空白部材をドラッグして、配置します。
※自動的に壁側に詰めて配置されます。
- ④ 空白部材をクリックして幅を700に設定にします。
A面ユニット 奥行299+オープンスペース400



3 プランニング事例


ウォークイン L字プラン



1 3. フレームユニットの配置

手順 2・6 と同様に配置します。

- ① 配置面がB面になっていることを確認します。
※黄色表示が配置面です。異なる場合はB面をクリックしてください。
- ② パーツリストのフォルダを順に選択します。
フレームユニット > W600
- ③ ユニットD300_W600-10をドラッグして配置します。



1 4. ぴったりカット

手順 5・10 と同様に操作します。

- ① ユニートをクリックして商品の総間口を確認します。
1324ミリ（空白部材700＋ユニット624）
- ② 画面下のB面幅の欄に1190を入力します。
- ③ ぴったりカットボタンをクリックします。
- ④ カットするユニットを選択します。
- ⑤ カット終了後、ユニットをクリックして寸法を確認します。





15. 通常画面(3D表示)での確認

- ① 通常画面に戻るボタンをクリックして3D表示を確認します。

4 Q&A


1. スライドパイプの配置



※スライドパイプはD300プランのみ対応しています。

- ① 構成部材選択ボタンをON(緑色) にします。
- ② スライドパイプを配置する棚板をクリックして仕様変更画面を表示します。
- ③ スライドパイプ有無を 有りに変更します。
※設定したスライドパイプは図面や提案書に反映します。

2. フレームユニットの左右入替



※システム収納フレームタイプは、ユニットを配置する際、壁との空間を作らず自動的に詰めて配置する仕様です。

- ① 構成部材選択をOFF(グレー) にします。
- ② ユニットを外側（壁と反対方向）にドラッグして移動させます。


4 Q&A

3. 2面 逆L字プラン



初期設定ではA面が正面となっていますが、B面を正面と見立ててプランニングしてください。

4. 2列プラン



3面プランのA面とC面に配置してください。
列の間隔はB面幅で調整してください。

5. フレームユニットの均等割り付け

ぴったりカット実施後、カットしたユニットをコピー機能で配置してください。
または、ぴったりカットを各ユニットごとに複数回に分けて実行してください。
※フレームユニットのフレームの幅は24ミリです。

6. オープンプランを壁から離して配置



壁側に空白部材を配置してください。

※フレームユニットの配置後に
空白部材を配置する場合は
壁との間に割り込ませて配置する
ことも可能です。

