

# ヴィータス パネル プランニング操作 マニュアル



参考見積書作成  
図面作成  
提案書作成

2020年11月24日改訂

**LIXIL**

# CONTENTS

---

## 1. プランニングの流れ

## 2. 各画面の機能

- 0. ホーム画面
- 1. 商品を選ぶ
- 2. プランを選ぶ
- 3. 仕様を選ぶ
- 4. 見積確認
- 5. 見積完了

## 3. 基本操作（フリー配置）

- 1. 部材の配置
- 2. 部材の移動・削除
- 3. 部材のコピー
- 4. 部材の仕様変更・寸法変更


## 4. 見積データの共有

## 5. プランニング事例

- ①カタログ掲載プラン
- ②フリー配置プラン

## 6. Q&A

# 1 プランニングの流れ



※HOME画面はフロントシステムにより異なります。

**①新しい見積を作成する**  
このボタンをクリックして見積を開始します

**②見積保存データ**  
見積保存データが一覧で表示されます  
ボタンをクリックすると確認・編集ができます  
画像右上の数字は見積書番号です

**③過去の見積を表示する／閉じる**  
見積を編集すると一番上に表示され、  
このボタンが表示されます。クリックすると  
過去の見積一覧が展開して表示されます

**④アイコン**  
 見積削除
 印刷設定  
 帳票のダウンロードができます

**⑤見積一覧を絞り込む**  
作成日やカテゴリーで  
絞り込むことができます

Home あなたの“欲しい”を、“簡単”シミュレーション

**■ 見積一覧 - 絞り込む**  
作成日  
From 2018/02/24 To 2018/03/23

**商品カテゴリー**  
☐ Vietas  
☐ トイレ単体(強制連続見積り)  
☐ キッチン  
☐ エクステリア  
☐ ユニットバス  
☐ 浴室  
☒ インテリア建材  
   ☐ インテリア収納  
   ☐ 玄関収納  
☒ 室内建具  
   ☐ 床  
☐ 洗面化粧室  
☐ トイレ・トイレ手洗  
☐ 単体浴槽  
☐ ユーティリティ

**+ 新しい見積を作成する (シミュレーション)**  
新しい見積 (シミュレーション) を作成する方は、こちらを押してください。

NEW	264929	257718	257714
ラシッサS 室内引戸/V レール方式 引違い戸2枚 建 2018/03/22 ¥ 325,000	ラシッサS 室内引戸/V レール方式 片引戸3枚 建 2018/03/15 ¥ 266,000	ラシッサS 室内引戸/V レール方式 片引戸トイレ タイプ 2018/03/09 ¥ 102,000	ラシッサS クローゼット 折れ戸 すっきりタイプ 1 6 2 3 (本体×2 P) 2018/03/09 ¥ 141,000
過去の見積を表示する	過去の見積を表示する	過去の見積を表示する	過去の見積を表示する

「新しい見積」 6 見積を選んでください。



## 2 画面説明

### 1 商品を選ぶ

カテゴリー・商品シリーズ から商品を選びます

Home 商品を選ぶ プランを選ぶ 仕様を選ぶ 見積確認 見積完了

合計金額 円

プロ向け画面で選ぶ

カテゴリーを選ぶ  
インテリア建材

商品を選ぶ  
未設定

インテリア収納 ?

玄関収納 ?

室内建具

① カテゴリー選択  
カテゴリーを選択します

② 商品シリーズ選択  
商品シリーズ名を選択します

Vietas ヴィータス

Vietas ヴィータス パネル

Vietas ヴィータス パネル

システム収納 フレームタイプ

カタログ掲載プラン  
※2019年4月発売

フリー配置対応  
※2020年1月29日  
対応開始

アルミフレームと棚  
板を組み合わせでつ  
くる収納

見積をする商品のカテゴリーを選んで

Home 商品を選ぶ **プランを選ぶ** 仕様を選ぶ 見積確認 見積完了

合計金額 円

プロ向け画面で選ぶ

**選択方法を選ぶ**  
未設定

**文字で素早く選ぶ**  
素早く選択できる、プロフェッショナル向けの選択方法です。

**画像を見ながら選ぶ**  
画像やイラストを確認しながら選択できる、どなたにもご利用いただける選択方法です。

**プランNo.から検索する**  
プランNo.から、指定のプランを検索する選択方法です。

**フリー配置で見積を作成する**  
自由に配置を行うことができる、プロフェッショナル向けの選択方法です。

**① 見積方法選択**  
目的・用途に合わせ、複数の方法を用意しています

**② プラン仕様選択**  
サイズ・納まり・タイプ→プランNoの順に選択します

**③ プラン仕様表示**  
選択した仕様が表示されます

奥行

奥行	奥行	奥行
●フローセット ●壁入れ	●フローセット ●壁入れ	●フローセット ●壁入れ
D 4 0 0	D 6 0 0	D 7 0 0

開口

対応範囲 390~890mm	対応範囲 760~1760mm	760
3尺	4、5尺	6尺

有効開口高さ  
2200mm以上

有効開口高さ  
2200mm未満

垂れ壁なし

BC604 ※洋服+奥の棚+L字使いの棚

BC605 ※洋服+奥の棚+L字使いの棚

## 2 画面説明

### ③ 仕様を選ぶ

基本プランから仕様を変更します

Home 商品を選ぶ プランを選ぶ **仕様を選ぶ** 見積確認 見積完了

合計金額  
235,000円

プロ向け画面で選ぶ

LVP-A-BC604-H-L-YY ヴィータスパネルクローゼット6尺奥行D600 (BC604/カタログ掲載プラン)

**①基本仕様**  
引出し・オプションの有無を一括で変更できます

**②参考画像表示**  
プランの概要を画像で確認できます

**③オプション**  
オプション部材を見積明細に追加します

**④合計金額**  
仕様に合わせて合計金額を表示します

**⑤フリー配置に進む**  
フリー配置専用画面に遷移します

**⑥見積確認に進む**  
見積確認画面に遷移します

初期のプランに戻す 文字で選ぶ フリー配置に進む 見積確認に進む

仕様を確認して、「見積確認に進む」を押してください。表示画像はイメージ画像のため、実際の商品と異なる場合があります。

**⑦視点変更** 視点の変更ができます  
上下左右移動 回転 拡大 縮小 正面右 正面 全画面

**⑧部屋色変更**  
床・壁・天井色を変更できます

Home 商品を選ぶ プランを選ぶ **仕様を選ぶ** 見積確認 見積完了

合計金額 322,500円

⚠ 棚板が各列の最上段（下から4・5段目）に1つずつ、及び最上段以外の任意の2列に1つ以上配置されているか確認してください（棚板固定金具取付けのため）。

構成部材選択

パーツリスト 基本仕様 オプション

TOP  
棚板セット  
棚板  
L字使い

品番

棚板 + L字棚板

① **パーツリスト**  
部材をドラッグして配置します  
⇒ **基本操作 1**

② **仕様変更画面**  
部材をクリックすると表示されWH寸法・扉吊元等、各種仕様を変更します  
⇒ **基本操作 3**

仕様変更

棚板組合せ（19バネル収納壁付けフリー）

棚板仕様	棚板 + L字コーナー用棚板（左）
棚板 奥行き	300mm
L字コーナー 幅	300mm
奥行き	300mm

③ **構成部材選択**  
選択対象を切り替えます  
OFF：ユニット全体選択  
ON：棚板・パイプ等部材ごとに選択

④ **エラー・警告表示**  
エラーや警告の内容・原因・対応を表示します

✖ エラー・・・解消するまで先に進むことはできません

⚠ 警告・・・問題ないことを確認して先に進むことができます

キャンセルして戻る 通常選択に戻る

⑤ **通常画面に戻る**  
通常画面に遷移します

## 2 画面説明

### 4 見積確認

見積明細を確認することができます

Home

商品を選ぶ

プランを選ぶ

仕様を選ぶ

見積確認

見積完了

合計金額

390,500円



品番 商品名	数量	変更後 数量	金額 (単価)	備考
YY-ZD08500-MANG 横桟・幅木セットW085	1	1	5,000 (5,000)	UL 間口左 850
YY-ZD08500-MANG 横桟・幅木セットW085	1	1	5,000 (5,000)	UR 間口右 6
YY-AF085Z1-MANH 棚板1枚入D20W085	2	2	10,000 (5,000)	
YY-BF085Z1-MANH 棚板1枚入D30W085	4	4	22,000 (5,500)	
YY-BF030Z1R-MANL L字コーナー用棚板D30W03右用	2	2	9,000 (4,500)	
YY-ZG0001R-MANL L字コーナー用棚板受け部品右用	2	2	3,000 (1,500)	
ZZ-ZH08500-MANS パイプW085用	3	3	9,000 (3,000)	
ZZ-ZG0001-MANS パイプ受け部品 (1セット入)	3	3	3,000 (1,000)	
YY-DJ035D2-MANV 引出し本体2段引出しD60W035	1	1	35,000 (35,000)	
YY-DJ035D1-MANV 引出し本体1段引出しD60W035	2	2	58,000 (29,000)	
YY-DK03500-MANV			6,000	

①見積明細

品番・商品名・数量・金額・単価などが表示されます

見積完了に進む

③見積完了に進む  
見積完了画面に遷移します



Home
商品を選ぶ
プランを選ぶ
仕様を選ぶ
見積確認
見積完了

合計金額  
263,000円

帳票に関する各種設定はこちら

📍 視点を設定する

🖨️ 見積の印刷設定をする

📋 帳票出力結果を確認する

次に進む方はこちら

↩️ 見積一覧に戻る

**③見積一覧に戻る**  
 見積が保存され HOME 画面に遷移します

**①見積の印刷設定をする**  
 出力する帳票にチェックを入れます  
 詳細設定ボタンでファイル形式等の設定ができます

■ 見積の印刷設定をする

基本情報の設定

件名

施主名  様

帳票選択

☒ 見積書  
  
詳細設定

☒ 図面  
  
詳細設定

☒ プレゼンボード  
  
詳細設定

☐ レンダリング  
  
詳細設定

☐ 見積明細CSV  
  
詳細設定

決定する

**②帳票出力結果を確認する**  
 出力状況・結果の表示とダウンロードができます

■ 帳票出力結果を確認する

依頼日時/件名	商品名	見積書	図面	プレゼンボード
2020/03/24 17:11:19	ウィータスパネル フリープラン	 完了	 完了	 完了

### 3 基本操作（フリー配置）

#### 1. 部材の配置（1）



①部材はパーツリストのフォルダを順に選択して絞り込みます。

・フォルダをクリックして直接移動できます。「TOP」をクリックすると一番上の階層に移動します。



次のページに続きます




### 3 基本操作（フリー配置）

#### 1. 部材の配置（2）

##### 棚板



##### パイプ




##### 棚板・パイプ

- ①部材をクリックすると青いシルエットが表示されます。  
ドラッグして左のエリアに配置します。
- ②部材をドラッグしてキャビネット内に入ると、  
マッチングポイント(▽△マーク)が表示されます。
- ③マッチングポイントが合った場所で配置します。

##### 引出し


- ①部材をクリックすると青いシルエットが表示されます。  
ドラッグして左のエリアに配置します。



### 3 基本操作（フリー配置）

#### 2. 部材の移動・削除

##### 棚板



##### パイプ




##### 引出し



##### 部材選択

①構成部材選択ボタン  
をON（緑色）にします

緑色：ON  
グレー：OFF



②部材を選択します

・部材の上にマウスを  
載せると部材名が表示  
されます。  
この状態でクリックすると  
部材を選択することが  
できます。

##### 移動

選択した部材をドラッグすると  
移動できます。


##### 削除

ゴミ箱のアイコン  をクリック  
すると削除できます。

次のページに続きます


## 3 基本操作（フリー配置）

### 3. 部材のコピー



①構成部材選択ボタンをON (緑色)にします。

②コピーしたい部材(ここでは棚板セット) をクリックします。

③表示されるコピーアイコン  をクリックすると、パーツリストのフォルダ名が「パーツコピー」に変わり、コピーした部材が表示されます。

④パーツをドラッグして配置します。

⑤パーツコピーを解除するには、フリー配置画面をクリックしてください。


※パーツの組合せ・サイズ等を含めコピーされます。

※コピー可能な部材は、棚板・引出しです。  
棚板は同ースパンにのみコピー可能です。

※複数ユニットをコピーすることはできません。  
1 ユニット単位で操作してください。

### 3 基本操作（フリー配置）

#### 4. 部材の仕様変更・寸法変更



①部材をクリックすると右の画面に仕様変更画面が表示されます。



②プルダウンまたは数値入力で変更することができます。

①パネル：段ごとのオプション品・内々寸法

②棚板：各棚板の寸法

③パイプ：ブランクパイプの有無・位置・寸法

④引出し：段ごとの段数



## 4 見積データの共有

見積書の「見積書番号」により見積データを共有(見積コピー)することができます。

※フロントシステムにより機能が無い場合があります。

①

御見積書

見積書番号: 39784840

見積金額: ¥253,500

御見積内訳

品名	サイズ	単位	数量	単価	小計
ヴィータスバベル フリープラン		個	1	1,000,000	1,000,000
...	...	...	...	...	...

補足説明書

見積書番号: 39784840

見積金額: ¥253,500

品名	サイズ	単位	数量	単価	小計
ヴィータスバベル フリープラン		個	1	1,000,000	1,000,000
...	...	...	...	...	...

### 送り側

- ① 見積完了画面で「見積書」を出力します。  
(補足説明書も必要です)
- ② 「見積一覧に戻る」で見積を保存してください。  
重要：見積保存しないと受け側で取り込むことができません。ご注意願います。
- ②①のファイルを受け側に送付してください。

①

御見積書

見積書番号: 39784840

見積金額: ¥253,500

御見積内訳

品名	サイズ	単位	数量	単価	小計
ヴィータスバベル フリープラン		個	1	1,000,000	1,000,000
...	...	...	...	...	...

補足説明書

見積書番号: 39784840

見積金額: ¥253,500

品名	サイズ	単位	数量	単価	小計
ヴィータスバベル フリープラン		個	1	1,000,000	1,000,000
...	...	...	...	...	...

見積書番号: 39784840

商品名: ヴィータスバベル フリープラン

品種名: D400

### 受け側

- ① 見積書・補足説明書より、見積書番号、商品名、品種名を確認します。

次のページに続きます

## 4 見積データの共有



② 対象の商品・品種を選択します。

例) 商品名：ヴィータス 品種名：壁付収納

③ 「選択方法を選ぶ」で「見積書番号から検索する」を選択します。

④ 入力欄に見積書番号を入力して検索するボタンをクリックします。

例：37984840

⑤ 見積プランが画面に表示されます。

※商品名・品種名が異なる場合、エラーが表示されます。  
見積書情報を確認の上、正しい商品・品種を選択してください。



※見積をコピーして取り込む為、  
編集・保存は元の見積には影響しません。  
保存時には別の見積書番号が付与されます。




# 5 プランニング事例

## ①カタログ掲載プラン




■プラン概要  
 製品総間口 2380ミリ  
 BC604L + BT601L  
 ※BC604Lは、180ミリカット





# 5 プランニング事例

## ①カタログ掲載プラン



### 1. プランを選ぶ

- ① インテリア建材－インテリア収納－Vietasパネルを選択します。
- ② タイプ：「壁付タイプ/ウォークインタイプ」を選択します。  
**例) 壁付タイプ**
- ③ 選択方法※：「文字で素早く選ぶ/画像を見ながら選ぶ/プランNoから検索する」を選択します。  
**例) 画像を見ながら選ぶ**
- ④ プラン仕様を選択します。  
**例) プランNo：BC604**  
**奥行：D600**  
**間口：6尺**  
**納まり：垂れ壁なし**  
**タイプ：クローゼットタイプ**  
**プラン：BC604**  
**配置：カタログ掲載プラン**
- ⑤ プランが表示されます。

# 5 プランニング事例

## ①カタログ掲載プラン



## 2. 仕様を選ぶ

プランの変更は、基本仕様／オプションタブで行います。

### 【基本仕様】

#### ① 引出し：あり／なし

※プラン全体であり・なしを設定することができます。

#### ② フック・サイドバー：あり／なし

※プラン全体であり・なしを設定することができます。

#### ③ 内壁の表示：ON/OFF（壁付タイプのみ）

※内壁の表示をON・OFF設定することができます。

Onにすると、④の設定をすることができます。

#### ④ 面材の表示（壁付タイプのみ）※調湿ボードは販売終了

【面材】：なし／配置面・面材色選択

※内壁に面材を貼ったイメージを表現することができます。

（見積には反映されません）

見積が必要な場合は、オプション画面で数量を入力してください。

### 【オプション】

オプション品を見積に追加することができます。

#### 例）面材・側面フック・サイドバー・パイプ


#### 各種棚板・部品など

※オプションを選択しても CGには反映しません。

※各部材の制約条件等については、画面の注記をご確認ください。

# 5 プランニング事例

## ①カタログ掲載プラン



## 2. 仕様を選ぶ (続き)

- ①「フリー配置に進む」ボタンをクリックしてフリー配置画面を表示します。
- ②プランの図形をクリックすると「仕様変更画面」が表示されます。
- ③画面内の間口寸法欄に数値を入力して反映します。

例) W2 内寸カットOK:780→600

入力後、OKボタン・決定ボタンで反映

※間口寸法記号

W1・W2・W3 (左から連番) ⇒間口カット可能  
WC ⇒間口固定

※入力値は、製品の総間口寸法から算出してください。



- ④パーツリストより、フォルダ・ボタンを順に選択して、追加するプランを絞り込みます。

例) 3尺> 垂れ壁ありなし兼用 ボタン【L:カタログプラン】  
⇒ BT601 物入れタイプ L

- ⑤プランをドラッグして配置します。

※プランをクリックすると青いシルエットが表示されますが時間がかかる場合があります。(5~10秒程度)シルエットが表示されてからドラッグしてください。



# 5 プランニング事例

## ②フリー配置プラン



### ■プラン概要

製品総間口 1510ミリ 奥行D700

### ■左スパン：850ミリ

5段目 前後棚板


4段目 棚板+L字棚板(左)+片持ち棚板(右)

床置き 引出し2段+1段


### ■右スパン：600ミリ

5段目 棚板・パイプ・ブランコパイプ


4段目 左：フック3個・サイドバー




A面 立面図



A-1




A-2




# 5 プランニング事例

## ②フリー配置プラン



### 1. プランを選ぶ


- ① インテリア建材 – インテリア収納  
– Vietasパネル フリー配置を選択します。
- ② フリー配置で見積を作成する を選択します。
- ③ プラン仕様を選択します。  
**例) 奥行 : D700  
スパン数 : 2**
- ④ フリー配置画面で  
基本部材(側板・中仕切・横棧・幅木) の  
プランが表示されます。





# 5 プランニング事例

## ②フリー配置プラン




### 2. 棚板セットの配置

前後使い・・・前後に配置して使う棚板セット

①棚板セット > 棚板 > 前後使い > 前後棚板  
順に選択し、部材をドラッグして配置します。  
マッチングポイントが合った場所で配置します。

※「マッチングポイント」は、配置位置の左側に表示されます。

②部材をクリックすると、仕様変更画面が表示され、  
棚板の奥行を変更することができます。



### 3. 棚板セットの配置

U字使い・・・棚板とL字/片持ち棚板と組合せ、  
U字に配置して使う棚板セット

①棚板セット > 棚板 > U字使い > 棚板 + 片持ち  
棚板(右) + L字棚板(左) を選択し、部材を  
ドラッグして配置します。

②部材をクリックすると、仕様変更画面が表示され、  
棚板の奥行や幅を変更することができます。

## 5 プランニング事例

### ②フリー配置プラン



#### 4. 棚板単体の配置

棚板・・・棚板単体(前後の組合せなし)

- ①棚板を選択し、部材をドラッグして配置します。
- ②配置した部材をクリックすると、仕様変更画面が表示され、棚板の奥行を変更することができます。




#### 5. パイプの配置

- ①パイプを選択し、部材をドラッグして配置します。  
※パイプの「マッチングポイント」は、棚板の少し下です。
- ②配置した部材をクリックすると、仕様変更画面が表示され、ブランクパイプの配置ができます。  
(ブランクパイプ追加の操作は後で行います)





# 5 プランニング事例

## ②フリー配置プラン



拡大図



### 6. オプションの配置 側板フック・サイドバー


- ①パネルユニットの**横棧**をクリックすると、仕様変更画面が表示されます。各段・左右ごとにオプションの数を選択します。

例) 4段目 左  
フック3個、サイドバー

- ②選択した通り、画面に配置されます。



①



クリック

### 7. 引出しの配置

- ①引出し > 奥行400/600 を選択し、部材をドラッグして配置します。

例) 奥行D600 2段と1段

- ②部材をクリックすると、仕様変更画面が表示され、引出し1段ごとの段数を変更することができます。

※初期設定は、2段以上は最上段が2段引出しで  
その他は1段引出しとなっています。

## ②フリー配置プラン



①パイプをクリックすると仕様変更画面が表示されます。  
プランコパイプあり・左側/右側・パイプ寸法を入力  
します。

②入力した通り、画面に反映されます。


※ブランクパイプの寸法は部品表の備考欄に表示されます。

①パネルユニットの**横棧**をクリックすると、仕様変更画面が表示されます。W内々寸法に数値を入力します。 **例) 600 ミリ**

②入力した通り、画面に反映されます。


## 5 プランニング事例

### ②フリー配置プラン



#### 10. パーツ削除 ※配置した部材を削除します。

- ①構成部材選択ボタンがON(緑色)になっていることを確認します。OFF(グレー)の場合は、クリックしてONにしてください。
- ②部材をクリックすると、削除アイコン(ゴミ箱の形)が表示されます。
- ③アイコンをクリックすると、部材が削除されます。



#### 11. パーツコピー ※同じ部材を他の段に配置します。

- ①構成部材選択ボタンがON(緑色)になっていることを確認します。OFF(グレー)の場合は、クリックしてONにしてください。
- ②部材をクリックすると、コピーアイコンが表示されます。
- ③アイコンをクリックするとパーツリストにコピーした部材が表示されます。
- ④ドラッグして配置します。

## 6 Q&A

### 1. カタログ掲載プランとフリー配置プランの違い・使い分けは？

カタログ掲載プラン：カタログ掲載プラン、左右反転プラン、プランからの仕様変更箇所が少ない場合に適しています。（短時間で作成できます）

フリー配置プラン：カタログにないオリジナルプランの作成、プランニングした通りに図面・提案書を作成したい場合に適しています。（多少作成時間がかかります）

### 2. 見積データを転送(コピー利用)したい

見積書に記載されている「見積書番号」によりデータのコピーが可能です。手順は下記の通りです。

①見積書を出力後、「見積一覧に戻る」ボタンで  
**見積を保存してください。**

**保存しないとコピー利用できませんのでご注意ください。**

②利用者に見積書を送付してください。

御見積書

2020年5月1日 発行  
見積書番号 47553191

下記通りお見積りいたしました。  
估定ご用達のほどお願い申し上げます。

本見積書に添付した見積書はあくまでお見積り用であり、  
御見積りに際しては御見積り用を御用願いたします。

御見積金額	¥390,500		
	商品名	数量	金額
	グリーンスパイル フリープラン	一式	390,500

### 3. 図面をCADファイル形式で出力したい

見積完了画面＞見積の印刷設定＞詳細設定ボタンのDWG、DXFの項目にチェックを入れて出力してください。

図面 - 詳細設定

インテリア収納

図面種類

☒ レイアウト図

☒ 機能図

出力種類 ☒ PDF ☐ DWG ☐ DXF

図面枠 標準

縮尺 ☒ 1/30 ☐ 1/20

躯体作図 ☒ なし

# 6 Q&A


## 4. エラー・警告メッセージについて



エラー・・・解消するまで先に進むことはできません



警告・・・問題ないことを確認して先に進むことができます



棚板または高荷重用棚板を各ユニットの最上段か上から2段目のいずれかに必ず配置してください(強度保持のため)

各ユニットの最上段(5段目か4段目)に棚板が1枚もない場合はエラーとしています。



棚板が各列の最上段(下から4・5段目)に1つずつ、及び最上段以外に1つ以上配置されているか確認してください(棚板固定金具取り付けのため)。

棚板の枚数はシステムで判断していますが、配置位置が判断できない為、警告表示をしています。

### ■棚板の固定位置について

- 棚板、高荷重用棚板、デスク用棚板を棚板固定部品を使って固定してください。
- 棚板固定部品はプランに応じた必要数を必ず取り付けてください。収納全体のグラつき、棚板の脱落につながる恐れがあります。
- プランで必要な固定個所が異なります。下図を参照し、棚板の固定をしてください。収納全体のグラつき、棚板の脱落につながる恐れがあります。

例1) 棚板固定枚数: 1	例2) 棚板固定枚数: 3	例3) 棚板固定枚数: 5	例4) L型プランB側 棚板固定枚数: 2
最も上にある棚板を固定する	各列の最も上にある棚板を固定する 更に任意の段の棚板を固定する	各列の最も上にある棚板を固定する 更にいずれか2列の任意の段の棚板を固定する	最も上にある棚板を固定する 更に任意の段の棚板を固定する (A側は例2と同じとする)